



**ALBAR**

¡QUE BIEN SIENTA!



**C A T A L O G O**

oficinas - escolares



# GRUPO ALBAR

## MUEBLES Y SILLAS PARA OFICINA

Desde nuestros inicios nuestra labor siempre ha sido conocer y entender mejor cuáles son las necesidades reales de los espacios de trabajo, de ocio, de estudio. Solo así es como hemos logrado desarrollar e implementar el mobiliario perfecto para cada lugar.

Somos especialistas en sillas para oficina, restaurantes, hoteles, salones ejecutivos, escuelas, mesas para espacios corporativos, salas de juntas, estaciones de trabajo y demás mobiliario que se adaptan perfectamente a cada entorno.

Dentro de nuestras líneas especializadas **ALBAR** y **AB COUCH**, podrás encontrar una amplia variedad de muebles y sillas para oficina, además de muchas otras opciones en mobiliario para lugares de ocio y entretenimiento. En **GRUPO ALBAR** nos caracterizamos por ofrecer siempre soluciones inteligentes e innovadoras que hacen de cualquier espacio un lugar ideal para crear.



#### BRAZO AJUSTABLE 3D

Diseño ergonómico, ajuste angular y movimiento frente y atrás.



#### MECANISMO

Cremallera ajustable de 5 posiciones



#### APOYO DE PROTECCIÓN LUMBAR

Sistema de protección lumbar de polipropileno, ajustable



#### DIMENSIONES

|               |  |
|---------------|--|
| 114 1/2 / 122 |  |
| 48 / 55       |  |
| 66            |  |
| 60            |  |
| 50 x 51       |  |
| 44 1/2 x 61   |  |

## ESPECIFICACIONES

Cabecera ajustable, tapizada en tela color negro, respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela color negro, hule de poliuretano inyectado de 53 kgs./m<sup>3</sup>, mecanismo autopesante con sistema reclinable, bloqueo y antishock, cremallera de 5 posiciones, brazos ajustable 3D y con ajuste angular y movimiento al frente y atrás, pistón ejecutivo en cromo y base ejecutiva de 27" en cromo. Todas las partes de plástico son en polipropileno, soporta peso de 150 kgs.



**BRAZOS ERGONÓMICOS**  
Con ajuste de altura y cadera  
acojinada.



**MARCO**  
En polipropileno color negro  
tapizado en malla.



**DIMENSIONES**

|          |  |
|----------|--|
| 94 / 102 |  |
| 48 / 53  |  |
| 62       |  |
| 59       |  |
| 50 x 50  |  |
| 46 x 64  |  |

## ESPECIFICACIONES

Marco en polipropileno color negro, tapizado en malla únicamente en color negro, asiento tapizado en tela color negro, con tapa de polipropileno, hule espuma inyectado de 5 cms. de espesor d.53 Kgs/m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, base de nylon de 26" de 5 puntas, brazos en polipropileno color negro, cadera acojinada y ajuste de altura, mecanismo ejecutivo con 3 posiciones de bloqueo anti-shock y perilla de regulación. Soporta peso de 150 kgs.

AB-35  
SILLÓN VISITANTE



**BRAZO ERGONÓMICO**  
de aluminio pulido y codera  
acojinada y tapizada en vinil negro.



**DIMENSIONES**

| AB-30         |  | AB-35   |
|---------------|--|---------|
| 112 1/2 / 121 |  | 98      |
| 46 / 54 1/2   |  | 45      |
| 64            |  | 58      |
| 62            |  | 68 1/2  |
| 49 x 51       |  | 49 x 62 |
| 50 1/2 x 74   |  | 49 x 51 |

**ESPECIFICACIONES**

Respaldo y asiento con interior de madera en triplay pre-formado de 8 mm. de espesor, solera para fijación, hule espuma en respaldo de 6 cms. y en asiento de 7 cms. de espesor con densidad 53 kgs./m<sup>3</sup>, tapizado en vinil color negro unicamente, base ejecutiva en aluminio de 26" con rodajas en nylon de 50 mm., pistón ejecutivo en cromo con 50,000 ciclos continuos de vida, mecanismo synchro con sistema anti-shock, de altura y regulador de tensión. En sillón AB-35 base de trineo en acero rectangular de 1 1/2 x 3/4" cal. 14, soportan un peso de 150 kgs.



AB-45  
SILLÓN VISITANTE



\* GIRATORIO 360°

**BRAZO ERGONOMICO**

de aluminio pulido y codera  
acojinada y tapizada en vinil negro.




**DIMENSIONES**

| AB-40         |  | AB-45   |
|---------------|--|---------|
| 120 1/2 / 129 |  | 102     |
| 46 / 54 1/2   |  | 46      |
| 68            |  | 68      |
| 65            |  | 65      |
| 50 x 52       |  | 50 x 52 |
| 50 x 83       |  | 50 x 54 |

**ESPECIFICACIONES**

Respaldo y asiento con interior de madera en triplay pre-formado de 8 mm. de espesor, solera para fijación, hule espuma en respaldo de 6 cms. y en asiento de 7 cms. de espesor con densidad 53 kgs./m<sup>3</sup>, tapizado en vinil color negro unicamente, base ejecutiva en aluminio de 26" con rodajas en nylon de 50 mm., pistón ejecutivo en cromo con 50,000 ciclos continuos de vida, mecanismo de rodilla con sistema anti-shock, de altura y regulador de tensión. En sillón AB-45 base en aluminio de 4 puntas en aluminio y pistón en cromo con sistema giratorio de 360°, soporta un peso de 150 kgs.

AB-55  
SILLÓN VISITANTE



\* SISTEMA AUTO-RETURN



**BRAZOS**  
en tubo redondo con coderas en  
polipropileno color negro.



#### DIMENSIONES

| AB-50       |  | AB-55   |
|-------------|--|---------|
| 88 1/2 / 96 |  | 91      |
| 44 / 51 1/2 |  | 47      |
| 56          |  | 56      |
| 61          |  | 61      |
| 50 x 49     |  | 50 x 49 |
| 49 x 53     |  | 49 x 53 |

#### ESPECIFICACIONES

Asiento y respaldo tapizado en vinil negro y con grosor de 1.2 mm., hule espuma con densidad de 45 kgs./m<sup>3</sup>, estructura en tubo de acero en marco y brazos con grosor de 1.5 cms., coderas en los brazos de polipropileno rígido color negro, mecanismo ejecutivo con sistema reclinable y bloqueo, pistón ejecutivo en cromo y pistón con función giratorio y sistema auto-return en AB-55, base en cromo de 28" y rodajas tipo yoyo en nylon color negro, soporta un peso de 150 kgs.



**MARCO**  
En polipropileno color negro  
tapizado en malla.



**BRAZOS ERGONÓMICOS**  
Fijos y con codera acojinada.

**DIMENSIONES**

92 / 101

43 / 53

63

56

50 x 49 1/2

46 1/2 x 54

**ESPECIFICACIONES**

Respaldo tapizado en malla en color negro y marco en polipropileno color negro, asiento tapizado en tela color negro y hule espuma de alta densidad de 40 kgs./m<sup>3</sup>, mecanismo ejecutivo simple sin bloqueo, brazos fijos en poliuretano color negro, pistón ejecutivo, base en nylon de 26" con rodajas tipo yoyo en nylon, soporta peso de 150 kgs.



#### CABECERA

Tapizada en vinil color negro y marco en polipropileno.



#### BRAZO ERGONOMICO 3D

Diseño ergonomica y movimiento al frente y atrás.



#### DIMENSIONES

|           |  |
|-----------|--|
| 118 / 128 |  |
| 45 / 55   |  |
| 68 1/2    |  |
| 64        |  |
| 50 x 51   |  |
| 49 x 63   |  |

#### ESPECIFICACIONES

Respaldo tapizado en malla color negro y marco en polipropileno color negro y soporte lumbar ajustable. cabecera tapizada en vinil color negro, asiento tapizado en tela color negro y hule espuma inyectado de 53 kgs./m<sup>3</sup>, brazos en 3D con ajuste de altura en polipropileno negro, mecanismo ejecutivo con sistema de ajuste de altura, bloqueo antishock con 4 posiciones, pistón ejecutivo y base en nylon de 27" con rodajas tipo yoyo en nylon negro, soporta peso de 150 kgs.



DIMENSIONES

| CH-002A    |  | CH-002  |
|------------|--|---------|
| 109 / 116½ |  | 90 / 98 |
| 50 / 59    |  | 50 / 59 |
| 58½        |  | 58½     |
| 62         |  | 62      |
| 52 x 42    |  | 52 x 42 |
| 46 x 59    |  | 48 x 40 |

ESPECIFICACIONES

Respaldo y asiento tapizado en vinil color negro con grosor de 1 mm., hule espuma con densidad de 45 kgs./m<sup>3</sup>, estructura en marco y brazos de acero con grosor de 1.5 cms., brazos con fundas en vinil color negro, mecanismo de rodilla con sistema reclinable y de bloqueo, pistón ejecutivo, base de 26" en aluminio pulido, con rodajas tipo yoyo en nylon, soporta peso de 150 kgs.

CH-003  
SILLÓN SEMI-EJECUTIVO



DIMENSIONES

| CH-003A   |  | CH-003  |
|-----------|--|---------|
| 105 / 113 |  | 88 / 96 |
| 45 / 52   |  | 45 / 52 |
| 56        |  | 56      |
| 61        |  | 61      |
| 49 x 46   |  | 49 x 46 |
| 46 x 62   |  | 46 x 46 |

ESPECIFICACIONES

Respaldo y asiento tapizado en malla flex en color negro, estructura en marco y brazos de acero con grosor de 1.5 cms., brazos con funda en vinil color negro, mecanismo de rodilla con sistema reclinable y de bloqueo, pistón ejecutivo, base de 26" en aluminio pulido, con rodajas tipo yoyo en nylon color negro, soporta peso de 150 kgs.



CH-001  
SILLÓN SEMI-EJECUTIVO



CH-001V  
SILLÓN VISITANTE



DIMENSIONES

| CH-001A         | CH-001          | CH-001V         |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 108 / 117       | 93 / 105        | 94              |  |
| 47 / 57         | 45 / 55         | 47              |  |
| 62              | 62              | 57              |  |
| 67              | 67              | 64              |  |
| 48 1/2 X 45 1/2 | 48 1/2 X 45 1/2 | 48 1/2 X 45 1/2 |  |
| 46 X 61 1/2     | 46 X 47         | 46 X 47         |  |

ESPECIFICACIONES

Estructura en marco de asiento y respaldo en tubular de acero planchado de 1" cal. 18, doblado en forma ergonomica, travesaños para fijar herraje en tubo planchado de 1" cal. 18 pintado, manerala en la parte posterior para mover el sillón en tubular 1" cal. 18, tapiz con gajos horizontales en una sola pieza tensada, en vinil color negro, hule espuma en d. 17 kgs/m<sup>3</sup> de 3 cms. de espesor, brazos en tubular de acero elíptico de 1 1/4" cal. 18, cromados, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base cromada o nylon de 26" de 5 puntas, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.

GA-002V



GA-002A





**APOYO DE PROTECCIÓN LUMBAR**  
Sistema de protección lumbar fija  
Cojín para apoyar la cintura  
comodamente.



**MECANISMO**  
Ejecutivo con cremallera ajustable



**BRAZO ERGONOMICO**  
Diseño cómodo de brazos,  
movimiento al frente y atrás.



**DIMENSIONES**

|               |  |
|---------------|--|
| 119.5 / 128.5 |  |
| 44.5 / 65     |  |
| 66.5          |  |
| 63            |  |
| 50 x 49       |  |
| 50 x 63       |  |

**ESPECIFICACIONES**

Cabecera ajustable, respaldo en malla color negro y asiento tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), hule tipo poliuretano inyectado, mecanismo ejecutivo de respaldo reclinable, regulador de tension y cremallera, brazos ergonomicos con movimiento giratorio 360° y al frente y atrás, base ejecutiva en aluminio. Todas las partes de plastico son en polipropileno.

**DIN-S**  
SILLÓN SEMI-EJECUTIVO

|            |   |
|------------|---|
| 95.5 / 105 |  |
| 44.5 / 54  |  |
| 66.5       |  |
| 63         |  |
| 50 X 49    |  |
| 50 X 63    |  |



**DIN-V**  
SILLÓN VISITANTE

|         |   |
|---------|---|
| 100     |  |
| 48.5    |  |
| 56      |  |
| 63      |  |
| 50 X 49 |  |
| 50 X 63 |  |





BRAZO ERGONOMICO

**DIMENSIONES**

|             |  |
|-------------|--|
| 121 / 130.5 |  |
| 44.5 / 54   |  |
| 64          |  |
| 62          |  |
| 52.5 x 56   |  |
| 53 x 63     |  |

**ESPECIFICACIONES**

Cabecera ajustable, respaldo en malla color negro y asiento tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), hule tipo poliuretano inyectado, mecanismo ejecutivo de respaldo reclinable y regulador de tension, brazos ergonomicos de polipropielno y base ejecutiva en nylon. Todas las partes de plstico son en polipropileno.

**BREAK-S**  
SILLÓN SEMI-EJECUTIVO

|             |   |
|-------------|---|
| 100.5 / 110 |  |
| 45.5 / 54   |  |
| 64          |  |
| 62          |  |
| 52.5 X 56   |  |
| 53 X 63     |  |



**BREAK-V**  
SILLÓN VISITANTE

|           |   |
|-----------|---|
| 103       |  |
| 49        |  |
| 61.5      |  |
| 63        |  |
| 52.5 X 56 |  |
| 53 X 63   |  |





DIMENSIONES

|               |  |
|---------------|--|
| 108.5 / 118.5 |  |
| 48.5 / 58.5   |  |
| 61.5          |  |
| 68.5          |  |
| 53.5 x 51     |  |
| 50 x 64.5     |  |

## ESPECIFICACIONES

Estructura en una sola pieza, en tubular ovalado en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro o cromado, asiento en aglomerado de 16 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalog tapices), respaldo tapizado en malla (consultar catalogo tapices), hule espuma en asiento de poliuretano inyectado d.53 kgs/m<sup>3</sup>, brazos metálicos en solera de 2" terminado en cromo.

**M - 155**  
SILLÓN SEMI-EJECUTIVO

94.5 / 103.5   
 48.5 / 58.5   
 62   
 61   
 53.5 X 51   
 50 X 53 



**M - 160**  
SILLÓN VISITANTE

99   
 52   
 62   
 61   
 53.5 X 51   
 50 X 53 





DIMENSIONES

| M - 110    | M - 115 |
|------------|---------|
| 99.5 / 110 | 106.5   |
| 51 / 61    | 49.5    |
| 58         | 58      |
| 62         | 62      |
| 52 x 48    | 52 x 48 |
| 50 x 56    | 50 x 56 |

ESPECIFICACIONES

Estructura tubular redondo 3/4" en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor, d.30 Kg/m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 24", brazos en tubo ovalado en cal. 18, terminado en pintura epoxica tecturizada color negro, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura, tapizado en respaldo solo en color negro y en asiento variedad de colores disponibles (consultar catálogo).



**BRAZOS**  
Poliuretano rígido



**CABECERA**  
Estructura plástica, tapizada en vinil o tela a su elección, con riel de ajuste manual de altura.



**DIMENSIONES**

|           |  |
|-----------|--|
| 103 / 139 |  |
| 43 / 56   |  |
| 59        |  |
| 54        |  |
| 44 x 48   |  |
| 49 x 63   |  |

**ESPECIFICACIONES**

Respaldo de estructura plástica tapizada en malla con riñonera de polietileno ajustable, únicamente en color negro, asiento de aglomerado de 32 mm. tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de polipropileno, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 Kgs/m<sup>3</sup>, pistón modelo ejecutivo, con cubierta telescópica, base de nylon de 24" de 5 puntas, brazos en polietileno rígido, mecanismo ejecutivo reclinable, ajuste neumático de altura.



#### DIMENSIONES

|          |  |
|----------|--|
| 91 / 100 |  |
| 41 / 50  |  |
| 51       |  |
| 46       |  |
| 46 x 45  |  |
| 39 x 54  |  |

## ESPECIFICACIONES

Respaldo de estructura plástica tapizada en malla en variedad de colores (consultar catalogo tapices), asiento de aglomerado de 12 mm. tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de polipropileno, hule de poliuretano inyectado d.55 kgs./m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base en nylon de 24" de 5 puntas, brazos en polietileno rígido, mecanismo ejecutivo, reclinable con perilla para ajuste de tension y bloqueo, ajuste neumatico de altura.



DIMENSIONES

| AB-2012   |  | AB-2014   |
|-----------|--|-----------|
| 110 / 112 |  | 100       |
| 50 / 52   |  | 48.5      |
| 65        |  | 66        |
| 73        |  | 73        |
| 54.5 x 47 |  | 54.5 x 47 |
| 54.5 x 67 |  | 54.5 x 59 |

ESPECIFICACIONES

Estructura en una sola pieza en madera de pino de 19 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kgs/m<sup>3</sup>, respaldo 4.5 cms. de espesor d.30 kg/m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base cromada 26" de 5 puntas, mecanismo tipo de rodilla "knee-tilt" con palanca de accionamiento y bloqueo del piston neumatico, reclinable con regulador de tension de la inclinacion y palanca de accionamiento y bloqueo para la posicion de la inclinacion, brazos metálicos cromados con tapiz a su eleccion (consultar catalogo tapices).



DIMENSIONES

| AB-2006   |  | AB-2008 |
|-----------|--|---------|
| 105 / 115 |  | 99      |
| 46 / 56   |  | 46      |
| 66        |  | 66      |
| 65        |  | 75      |
| 53 x 47   |  | 54 x 45 |
| 53 x 66   |  | 54 x 56 |

ESPECIFICACIONES

Estructura en una sola pieza en madera de pino de 19 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalog tapices), hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 Kgs/m<sup>3</sup> y respaldo en 5 cms. de espesor d.20 kgs/m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base cromada o nylon de 26" de 5 puntas, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura, brazos metálicos cromados o pintados.



DIMENSIONES

| E-100     |  | E-120   |
|-----------|--|---------|
| 108 / 118 |  | 97      |
| 40 / 45   |  | 48      |
| 67 1/2    |  | 66      |
| 75        |  | 60      |
| 52 x 50   |  | 50 x 48 |
| 51 x 68   |  | 50 x 50 |

ESPECIFICACIONES

Estructura en casco de madera de pino de 19 mm. en una sola pieza, respaldo y asiento tapizado en fina piel nacional, laterales y posterior en vinil, hule espuma en asiento de 8 cms. de espesor d.30 Kgs/m<sup>3</sup>, respaldo de 8 cms. de espesor d.20 kgs/m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base en cromo de 26" de 5 puntas, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura, brazos metálicos cromados o pintados, colores disponibles en colores negro, tinto y café.



**E-200**  
SILLON EJECUTIVO

|           |  |
|-----------|--|
| 108 / 118 |  |
| 44 / 54   |  |
| 63        |  |
| 55        |  |
| 49 x 47   |  |
| 50 x 69   |  |



**E-57**  
SILLON EJECUTIVO

|           |  |
|-----------|--|
| 110 / 120 |  |
| 44 / 54   |  |
| 60        |  |
| 52        |  |
| 46 x 45   |  |
| 47 x 65   |  |



DIMENSIONES

| E - 50   |  | E - 40  |
|----------|--|---------|
| 98 / 108 |  | 85      |
| 46 / 56  |  | 47      |
| 62       |  | 59      |
| 54       |  | 62      |
| 48 x 47  |  | 49 x 45 |
| 50 x 55  |  | 49 x 40 |

ESPECIFICACIONES

Estructura en respaldo en bastidor de pino de 1" y asiento en multiplay de pino de 19 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 kgs/m<sup>3</sup> y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kgs/m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base en nylon de 26" de 5 puntas, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura, brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



#### DIMENSIONES

|           |  |
|-----------|--|
| 113 / 123 |  |
| 44 / 54   |  |
| 65        |  |
| 60        |  |
| 51 x 49   |  |
| 51 x 72   |  |

## ESPECIFICACIONES

Estructura en casco de madera de pino de 19 mm. de una sola pieza, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 kgs/m<sup>3</sup> y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kgs/m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base en nylon de 28" de 5 puntas, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura, brazos en poliuretano rígido con alma de acero.

**E-70**  
SILLÓN SEMI-EJECUTIVO

|           |   |
|-----------|---|
| 103 / 113 |  |
| 44 / 54   |  |
| 65        |  |
| 60        |  |
| 51 x 49   |  |
| 51 x 62   |  |



**E-80**  
SILLÓN VISITANTE

|         |   |
|---------|---|
| 98      |  |
| 45      |  |
| 67      |  |
| 60      |  |
| 52 x 46 |  |
| 52 x 58 |  |





DIMENSIONES

| E-53      |  | E-58    |
|-----------|--|---------|
| 110 / 120 |  | 88      |
| 44 / 54   |  | 48      |
| 60        |  | 59      |
| 52        |  | 55      |
| 46 x 45   |  | 45 x 45 |
| 47 x 65   |  | 45 x 45 |

ESPECIFICACIONES

Estructura en respaldo en bastidor de pino de 1" y asiento en multiplay de pino de 19 mm., tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d. 30 kgs/m<sup>3</sup> y respaldo 5 cms. de espesor d. 20 kgs/m<sup>3</sup>, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base en nylon de 26" de 5 puntas, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura, brazos en poliuretano rígido con alma de acero.

JC-10  
SILLÓN VISITANTE



DIMENSIONES

| JC-16   |  | JC-10   |
|---------|--|---------|
| 84 / 94 |  | 83      |
| 46 / 56 |  | 45      |
| 58      |  | 60      |
| 50      |  | 46      |
| 48 x 44 |  | 48 x 44 |
| 48 x 38 |  | 48 x 38 |

ESPECIFICACIONES

Estructura tubular redondo de 1" cal. 18, refuerzo en asiento de tubular cuadrado de 3/4" cal. 18, terminado en pintura epoxica texturizada, respaldo y asiento en madera de pino 12 mm. en asiento y respaldo en bastidor de madera de pino de 1", tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con cubre grapas y posteriores tapizados en tela, hule espuma en asiento de 6 cms. de espesor d.30 kgs/m<sup>3</sup> y respaldo de 6 cms. de espesor d.20 kgs/m<sup>3</sup>, piston ejecutivo, con cubierta telescopica, base en nylon de 26" de 5 puntas, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumatico de altura, brazos de tubular redondo de 1" cal. 18 con coderas de poliuretano.

# OPERATIVAS & SECRETARIALES



**M-100**  
SILLA SECRETARIAL

|         |  |
|---------|--|
| 80      |  |
| 45      |  |
| 54      |  |
| 47      |  |
| 46 x 39 |  |
| 45 x 32 |  |



**M-95**  
SILLA OPERATIVA

|         |  |
|---------|--|
| 80      |  |
| 45      |  |
| 54      |  |
| 47      |  |
| 46 x 39 |  |
| 45 x 33 |  |



**M-90**  
SILLA OPERATIVA

|         |  |
|---------|--|
| 76      |  |
| 46      |  |
| 51      |  |
| 46      |  |
| 47 x 43 |  |
| 46 x 30 |  |





**M - 85**  
SILLA OPERATIVA

|         |  |
|---------|--|
| 83      |  |
| 50      |  |
| 54      |  |
| 49      |  |
| 46 x 40 |  |
| 46 x 34 |  |



**M - 80**  
SILLA OPERATIVA

|         |  |
|---------|--|
| 83      |  |
| 50      |  |
| 54      |  |
| 49      |  |
| 46 x 40 |  |
| 47 x 34 |  |



**M - 50**  
SILLA SECRETARIAL

|         |  |
|---------|--|
| 77      |  |
| 48      |  |
| 51      |  |
| 46      |  |
| 46 x 40 |  |
| 46 x 34 |  |

**M - 60**  
SILLA SECRETARIAL

|          |  |
|----------|--|
| 98 / 110 |  |
| 47 / 60  |  |
| 60       |  |
| 49       |  |
| 46 X 43  |  |
| 45 X 45  |  |



**M - 65**  
SILLA VISITANTE


|         |  |
|---------|--|
| 94      |  |
| 49      |  |
| 62      |  |
| 49      |  |
| 46 X 43 |  |
| 45 X 45 |  |



**M - 60E**  
SILLA SECRETARIAL

|          |  |
|----------|--|
| 88 / 101 |  |
| 42 / 55  |  |
| 58       |  |
| 50       |  |
| 47 X 45  |  |
| 44 X 43  |  |





ASIENTO  
Poliuretano inyectado y  
contacto permanente

#### DIMENSIONES

|         |  |
|---------|--|
| 88 / 99 |  |
| 45 / 58 |  |
| 48      |  |
| 59      |  |
| 46 x 45 |  |
| 41 x 40 |  |

## ESPECIFICACIONES

Diseño ergonómico, asiento en madera de triplay de 12 mm. y respaldo en plástico rígido, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo de tapices), con tapa de polipropileno, hule espuma en respaldo de 5 cms. de espesor d. 20 kgs/m<sup>3</sup>, asiento en poliuretano inyectado de 5 cms. espesor d. 53 kgs/m<sup>3</sup>, pistón secretarial, con cubierta telescópica, base en nylon de 24" de 5 puntas, mecanismo secretarial, herraje de doble palanca de control, sistema de contacto permanente, ajuste neumático de altura, ajuste de altura de respaldo, ajuste de inclinación de respaldo.

**A - 25**  
SILLA OPERATIVA

- 89 / 102 
- 44 / 57 
- 46 
- 50 
- 46 X 41 
- 46 X 38 



ASIENTO POLIURETANO INYECTADO  
&  
CONTACTO PERMANENTE

**E - 90 N**  
SILLA OPERATIVA

- 100 / 110 
- 43 / 53 
- 63 
- 53 
- 45 X 42 
- 40 X 49 



ASIENTO POLIURETANO INYECTADO  
&  
CONTACTO PERMANENTE



**CRH-01**  
SILLA OPERATIVA

|           |  |
|-----------|--|
| 88 / 97.5 |  |
| 45 / 54.5 |  |
| 60.5      |  |
| 65        |  |
| 50.5 x 50 |  |
| 45.5 x 46 |  |



**M-105**  
SILLA SECRETARIAL

|         |  |
|---------|--|
| 78 / 91 |  |
| 44 / 57 |  |
| 46      |  |
| 51      |  |
| 46 x 42 |  |
| 23 x 38 |  |

**DUO A-118**  
SILLA SECRETARIAL

|          |   |
|----------|---|
| 89 / 102 |  |
| 42 / 55  |  |
| 46       |  |
| 53       |  |
| 46 X 43  |  |
| 43 X 40  |  |



**A-115**  
SILLA SECRETARIAL

|          |   |
|----------|---|
| 89 / 102 |  |
| 42 / 55  |  |
| 46       |  |
| 53       |  |
| 46 X 43  |  |
| 43 X 40  |  |





\*POLIURETANO INYECTADO

A-116  
SILLA SECRETARIAL

|           |  |
|-----------|--|
| 88 / 102  |  |
| 45 / 58.5 |  |
| 48        |  |
| 55.5      |  |
| 45 X 45.5 |  |
| 40 X 41   |  |



A-125  
SILLA CAJERO

|           |  |
|-----------|--|
| 106 / 132 |  |
| 61 / 86   |  |
| 48        |  |
| 45        |  |
| 48 X 45   |  |
| 45 X 43   |  |

**A - 15**  
SILLA SECRETARIAL

|         |   |
|---------|---|
| 74 / 86 |  |
| 43 / 55 |  |
| 43      |  |
| 47      |  |
| 42 x 38 |  |
| 37 x 20 |  |



**A - 07**  
SILLA SECRETARIAL

|         |   |
|---------|---|
| 81 / 94 |  |
| 43 / 57 |  |
| 52      |  |
| 62      |  |
| 44 x 43 |  |
| 43 x 30 |  |





PLASTICO NEGRO



PLASTICO BLANCO



#### DIMENSIONES

88

47

56

52

44 x 43

45 x 29

## ESPECIFICACIONES

Respaldo y asiento en polipropileno en color negro o blanco, respaldo tapizado en malla color negro tipo Flex y asiento tapizado en tela color negro, hule espuma en asiento de 5 cms. d.35 kms/m<sup>3</sup>, estructura en tubular de metal cromada y sistema reclinable en asiento.

**M-130 R NE**  
SILLA SECRETARIAL

|         |  |
|---------|--|
| 81      |  |
| 45.5    |  |
| 55.5    |  |
| 53.5    |  |
| 44 X 43 |  |
| 45 X 29 |  |



**M-130 P NE**  
PUPITRE CAPACITACION

|           |  |
|-----------|--|
| 82        |  |
| 45        |  |
| 66        |  |
| 61        |  |
| 44 X 43   |  |
| 45 X 29   |  |
| 27 X 32.5 |  |





**CRH-01**  
SILLA OPERATIVA

|         |  |
|---------|--|
| 80 / 94 |  |
| 41 / 55 |  |
| 44      |  |
| 45      |  |
| 44 x 43 |  |
| 42 x 40 |  |



**M-105**  
SILLA SECRETARIAL

| ALTO     | BAJO    |  |
|----------|---------|--|
| 94 / 120 | 77 / 91 |  |
| 59/85    | 41 / 55 |  |
| 44       | 44      |  |
| 44       | 44      |  |
| 44 x 38  | 44 x 38 |  |
| 38 x 37  | 38 x 37 |  |



#### DIMENSIONES

85

53

54

63.5

48 x 43

44 x 37

#### ESPECIFICACIONES

Estructura estibable en tubular ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18., tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos, plástico de polipropileno en asiento y respaldo, asiento tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), respaldo en malla, con tapa de plástico de polipropileno en asiento, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor, d.30 Kgs/m<sup>3</sup>.



**A - 135**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 83      |  |
| 50      |  |
| 54      |  |
| 49      |  |
| 46 x 40 |  |
| 46 x 34 |  |



**A - 140**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 83      |  |
| 50      |  |
| 54      |  |
| 49      |  |
| 46 x 40 |  |
| 47 x 34 |  |



**A - 135 CRL**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 77      |  |
| 48      |  |
| 51      |  |
| 46      |  |
| 46 x 40 |  |
| 46 x 34 |  |

**A - 145**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 80      |  |
| 45      |  |
| 54      |  |
| 47      |  |
| 46 x 39 |  |
| 45 x 32 |  |



**A - 150**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 80      |  |
| 45      |  |
| 54      |  |
| 47      |  |
| 46 x 39 |  |
| 45 x 33 |  |



**A - 145 CRL**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 76      |  |
| 46      |  |
| 51      |  |
| 46      |  |
| 47 x 43 |  |
| 46 x 30 |  |





**AB - 400**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 81      |  |
| 51      |  |
| 51      |  |
| 54      |  |
| 44 x 37 |  |
| 46 x 31 |  |



**AB - 500**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 82      |  |
| 46      |  |
| 51      |  |
| 48      |  |
| 44 x 37 |  |
| 46 x 31 |  |



**AB - 900**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 81      |  |
| 48      |  |
| 50      |  |
| 47      |  |
| 45 x 36 |  |
| 45 x 31 |  |

**A - 290**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 77      |  |
| 48      |  |
| 54      |  |
| 55      |  |
| 46 X 42 |  |
| 46 X 28 |  |



**A - 295**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 77      |  |
| 48      |  |
| 54      |  |
| 55      |  |
| 46 X 42 |  |
| 46 X 28 |  |



**A - 290 CRL**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 76      |  |
| 46      |  |
| 51      |  |
| 46      |  |
| 47 X 43 |  |
| 46 X 28 |  |





|         |  |
|---------|--|
| 105     |  |
| 73      |  |
| 37      |  |
| 40      |  |
| 36 x 36 |  |
| 37 x 17 |  |

## ESPECIFICACIONES

Estructura metálica en tubo de acero redondo de 1 1/2" cal. 18 con refuerzo en asiento y descansa pies de tubo redondo de 3/4 cal. 18 y soporte en respaldo de tubo redondo de 5/8" cal. 18, terminado en pintura epoxica texturizada color negro o aluminio, tapones tipo bola en terminales, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kgs/m<sup>3</sup> y respaldo 3 cms. de espesor d.20 kgs/m<sup>3</sup>, base de aglomerado de 1" tapizado en variedad de colores (consultar catalog tapices), sistema de fijación a base de pijas Hi-Fast 10x1".

**STUDIO**  
SILLA SECRETARIAL

- 67 / 77 
- 55 / 65 
- 55 
- 54 
- 30 x 35 
- 11 x 12 



**SPIDER**  
BANCO SECRETARIAL

- 63.5 / 76 
- 52.5 / 64.5 
- 55 
- 55 
- 30 x 35 
- 11 x 12 





**AI-02**  
BANCO TAPIZADO

| ALTO     | BAJO     |  |
|----------|----------|--|
| 64/84    | 46/58    |  |
| 58       | 58       |  |
| 58       | 58       |  |
| 40 diam. | 40 diam. |  |



**AI-06A**  
BANCO INDUSTRIAL

| ALTO    | BAJO    |  |
|---------|---------|--|
| 66 / 90 | 47 / 60 |  |
| 57 / 82 | 39 / 51 |  |
| 58      | 58      |  |
| 58      | 58      |  |
| 35 x 23 | 35 x 23 |  |
| 20 x 10 | 20 x 10 |  |

**AI-04**

SILLA CAJERO INDUSTRIAL

|           |   |
|-----------|---|
| 101 / 127 |  |
| 60 / 85   |  |
| 58        |  |
| 58        |  |
| 46 X 41   |  |
| 41 X 31   |  |



**AI-02**

SILLA SECRETARIAL INDUSTRIAL

|         |   |
|---------|---|
| 85 / 97 |  |
| 42 / 55 |  |
| 58      |  |
| 58      |  |
| 46 X 41 |  |
| 41 X 31 |  |



# Bancas Visitantes





\* USO LIGERO



3 PLAZAS

77

42

65

180

52 x 42

52 x 44

4 PLAZAS

77

42

65

244

52 x 42

52 x 44



## ESPECIFICACIONES

Banca TANDEM 3P o 4P, capacidad de 120 kgs. por asiento, cuerpo fabricados a base de lamina de acero rolado en frio cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte horizontal fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frio cal. 14, pata y descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frio cal. 18, todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto, dobleces en radios y angulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad, acero rolado en frio a base de soldadura MIG, asiento y respaldo ensamblados en patas y soporte por medio de anclajes de aluminio con embellecedores de aluminio pulido, soporte horizontal ensamblado con sujetador de estructura en lamina de acero en frio cal. 12 totalmente armada.



**AB-3002**  
BANCA VISITANTE

- 84 
- 48 
- 124 
- 57 
- 46 x 41 
- 48 x 34 



**AB-3003**  
BANCA VISITANTE

- 84 
- 48 
- 181 
- 57 
- 46 x 41 
- 48 x 34 

**A-290**  
BANCA VISITANTE

| 2 PLAZAS |  | 3 PLAZAS |   |
|----------|--|----------|---|
| 80       |  | 80       |  |
| 48       |  | 48       |  |
| 107      |  | 157      |  |
| 58       |  | 58       |  |
| 46 X 42  |  | 46 X 42  |  |
| 46 X 28  |  | 46 X 28  |  |



**A-135**  
BANCA VISITANTE

| 2 PLAZAS |  | 3 PLAZAS |   |
|----------|--|----------|---|
| 84       |  | 84       |  |
| 49       |  | 49       |  |
| 107      |  | 157      |  |
| 58       |  | 58       |  |
| 46 X 40  |  | 46 X 40  |  |
| 48 X 35  |  | 48 X 35  |  |





**AB-500**  
BANCA VISITANTE

| 2 PLAZAS | 3 PLAZAS |  |
|----------|----------|--|
| 80       | 80       |  |
| 51       | 51       |  |
| 98       | 146      |  |
| 50       | 50       |  |
| 45 x 37  | 45 x 37  |  |
| 46 x 30  | 46 x 30  |  |



**AB-400**  
BANCA VISITANTE

| 2 PLAZAS | 3 PLAZAS |  |
|----------|----------|--|
| 80       | 80       |  |
| 51       | 51       |  |
| 97       | 146      |  |
| 50       | 50       |  |
| 45 x 37  | 45 x 37  |  |
| 46 x 30  | 46 x 30  |  |



**ACC-02**  
BRAZO FIJO

Compatible con los modelos:

A-118

A-115

A-55

A-25



**ACC-04**  
BRAZO FIJO

Compatible con los modelos:

A-118

A-115

A-55

A-25



**ACC-06**  
BRAZO FIJO

**ACC-06**  
BRAZO FIJO

Compatible con los modelos:

A-118

A-115

A-55

A-25





ACC-05  
PERCHERO

173

46



ACC-03  
KIT CAJERO

Compatible con los modelos:

A-05

A-07

A-118

A-115





NEGRO



BLANCO



DIMENSIONES

|               |  |
|---------------|--|
| 105.5 / 115.5 |  |
| 47.5 / 57.5   |  |
| 54.5          |  |
| 64            |  |
| 46.5 x 44.5   |  |
| 4.5 x 58      |  |

ESPECIFICACIONES

Marco de asiento y respaldo en tubular de acero planchado de 1" cal. 18, doblado en forma ergonomica, travesaños para fijar herraje en tubo planchado de 1" cal. 18 pintado, manerala en la parte posterior para mover el sillón en tubular 1" cal. 18, tapiz en una sola pieza tensada, en vinil color negro o blanco, hule espuma en densidad 17 kgs/m<sup>3</sup> de 3 cms. de espesor, brazos en tubular de acero eliptico de 1/4" cal. 18, cromados, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base cromada o Nylon de 26" de 5 puntasm mecasnimo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.

**GA-002**  
SILLON SEMI-EJECUTIVO

88 1/2 / 98 1/2   
 47 1/2 / 57 1/2   
 53   
 62   
 46 1/2 X 44 1/2   
 46 1/2 X 46 1/2 



**GA-002V**  
SILLON VISITANTE

94   
 47   
 53   
 62   
 46 1/2 X 44 1/2   
 46 1/2 X 46 1/2 





DIMENSIONES

| LK-15       |  | LK-16       |
|-------------|--|-------------|
| 90 / 101    |  | 95 1/2      |
| 45 / 57     |  | 53          |
| 60          |  | 60          |
| 60          |  | 60          |
| 50 x 50 1/2 |  | 50 x 50 1/2 |
| 44 x 46     |  | 44 x 46     |

ESPECIFICACIONES

Respaldo de estructura en polipropileno color negro, tapizada en malla color negro, asiento en aglomerado 16 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalogo) y aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kgs/m<sup>3</sup>., piston secretarial con cubierta telescopica, base en nylon 24" de 5 puntas, brazos en polietileno rigido en color negro, mecashimo ejecutivo con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, peso aproximado de resistencia: 90 kgs.



#### DIMENSIONES

|         |  |
|---------|--|
| 80      |  |
| 45      |  |
| 54      |  |
| 47      |  |
| 46 x 39 |  |
| 45 x 32 |  |

## ESPECIFICACIONES

Estructura metálica, en respaldo de tubo redondo de 7/8" en cal. 20, con un proceso de planchado en su parte superior, largueros fabricados en tubo redondo de 5/8" cal. 18, para sujetar patas, respaldo y asiento, patas fabricadas en tubo redondo de 7/8" cal. 20 en forma de "U" invertida, marco del respaldo fabricado en polipropileno negro y tapizado en malla color negro, asiento de polipropileno inyectado en hule espuma de 4 cms. en densidad 17/45 kgs/m<sup>3</sup> y tapizado en tela tradicional color negro.



**DIMENSIONES**

|           |  |
|-----------|--|
| 108 / 118 |  |
| 45 / 55   |  |
| 61        |  |
| 61.5      |  |
| 51 x 48.5 |  |
| 75 x 46   |  |

**ESPECIFICACIONES**

Respaldo en estructura tubular redondo 3/4" en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro, hule espuma en asiento 8 cms. de espesor, pistón secretarial con cubierta telescópica, base en cromo de 25" de 5 puntas, brazos en polietileno rígido, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura, tapiceria en respaldo tapizado solo en color negro, asiento en variedad de colores disponibles (consultar catálogo).



#### DIMENSIONES

108 / 118 

44 / 54 

63 

55 

49 x 47 

50 x 69 

#### ESPECIFICACIONES

Estructura en madera de pino de 12 mm. en dos piezas, hule espuma de 5 cms. de espesor y tapizado en vinil color negro unicamente, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base en cromo de 24" de 5 puntas, rodajas tipo yoyo de nylon, brazos en polipropileno en color negro, mecanismo ejecutivo, con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.



**LK-01**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 81      |  |
| 51      |  |
| 51      |  |
| 53      |  |
| 44 x 37 |  |
| 46 x 31 |  |



**LK-02**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 83      |  |
| 50      |  |
| 54      |  |
| 49      |  |
| 46 x 40 |  |
| 46 x 34 |  |



**LK-03**  
SILLA VISITANTE

|         |  |
|---------|--|
| 83      |  |
| 50      |  |
| 54      |  |
| 49      |  |
| 46 x 40 |  |
| 47 x 34 |  |

**LK-04**  
SILLA VISITANTE

|         |   |
|---------|---|
| 80      |  |
| 45      |  |
| 54      |  |
| 47      |  |
| 46 X 39 |  |
| 45 X 32 |  |



**LK-05**  
SILLA VISITANTE

|         |   |
|---------|---|
| 80      |   |
| 45      |  |
| 54      |  |
| 47      |  |
| 46 X 39 |  |
| 45 X 32 |  |



**LK-07**  
SILLA OPERATIVA

|                 |   |
|-----------------|---|
| 94 / 104        |  |
| 46 / 57         |  |
| 60              |  |
| 57              |  |
| 44 X 55 1/2     |  |
| 46 1/2 X 48 1/2 |  |





LK-12  
SILLA VISITANTE



DIMENSIONES

| LK-11       |  | LK-12       |
|-------------|--|-------------|
| 91 / 101    |  | 93          |
| 41/51       |  | 48          |
| 56          |  | 58          |
| 56 1/2      |  | 64 1/2      |
| 47 1/2 X 49 |  | 47 1/2 X 49 |
| 44 1/2 X 43 |  | 44 1/2 X 43 |

ESPECIFICACIONES

Respaldo de bastidor en polipropileno de color negro y soporte lumbar, tapizada en malla color negro unicamente, asineto en madera de triplay preformado por diversas hojas, espesor de 12 mm., hule espuma de 5 cms. de espesor, tapizada en tela color negro unicamente, piston ejecutivo en cromo con 50,000 ciclos, base en cromo de 22" de 5 puntas con rodajas en nylon de 50 mm., tipo yoyo con una resistencia de 80 kgs. c/u, para piso delicado y giro de 360°, mecanismo ejecutivo con ajuste neumatico de altura y bloqueo en reclinacion, brazos en polipropileno rigido en color negro.



LK-10  
SILLON VISITANTE



DIMENSIONES

| LK-09       |  | LK-10       |
|-------------|--|-------------|
| 115 / 125   |  | 112         |
| 44 / 54     |  | 43          |
| 61          |  | 57          |
| 66 1/2      |  | 67 1/2      |
| 50 x 51     |  | 50 x 51     |
| 46 1/2 x 58 |  | 46 1/2 x 58 |

ESPECIFICACIONES

Respaldo de bastidor en polipropileno de color negro y soporte lumbar, tapizada en malla color negro unicamnete, asiento en madera de triplay preformado por diversas hojas, espesor de 12 mm., hule espuma de 5 cms. de espesor, tapizada en tela color negro unicamente, piston ejecutivo en cromo con 50,000 ciclos, base en cromo de 25" de 5 puntas con rodajas en nylon de 50 mm., tipo yoyo con una resistencia de 80 kgs. c/u, para piso delicado y giro de 360°.mecasnimo ejecutivo con ajuste neumatico de altura y bloqueo en reclinacion, brazos en polipropileno rigido en color negro, cabecera de bastidor en polipropileno de malla color negro unicamente.



DIMENSIONES


| LK-21     |  | LK-22 |
|-----------|--|-------|
| 104 / 112 |  | 104   |
| 46/54     |  | 48    |
| 55.5      |  | 57    |
| 71        |  | 69    |
| 50x54     |  | 50x54 |
| 49x63     |  | 49x63 |

ESPECIFICACIONES


Asiento y respaldo en madera de pino de 19 mm., respaldo y asiento tapizado en tacto piel color negro unicamente, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m3 y respaldo 4 cms. de espesor, piston ejecutivo cromado, con 50,000 ciclos, base cromada de 26" con rodajas tipo yoyo en nylon, mecasnimo ejecutivo, con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumatico de altura, brazos metalicos en cromo con codera en polipropileno color negro.



*Linea Escolar*



GRUPO  
ESCOLAR





ST-01  
SILLA ESCOLAR



CANASTILLA  
Acero pulido de 1/4" soldada  
(opcional)



DIMENSIONES

| ST-03   |  | ST-01   |
|---------|--|---------|
| 83      |  | 84.5    |
| 46      |  | 46.5    |
| 44      |  | 48      |
| 53.5    |  | 54      |
| 41 x 44 |  | 43 x 38 |
| 43 x 39 |  | 38 x 38 |

ESPECIFICACIONES

Estructura en tubo redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color aluminio, regaton en polietileno de alto impacto tipo bola internos color negro.  
Colores concha ST-03: negro, amarillo, azul, naranja, verde, rojo y blanco  
Colores concha ST-01: negro y azul



DIMENSIONES

|           |  |
|-----------|--|
| 71        |  |
| 48.5      |  |
| 64.5      |  |
| 64.5 x 40 |  |
| 32        |  |

ESPECIFICACIONES

Estructura en tubo ovalado de 15x30 cal. 18, tapon bola 1" (manufacturado) color negro y tapon lunoto, pintura epoxica texturizada, color aluminio, cubierta en melamina de 16 mm., color blanco con canto rigido en PVC color negro.



#### DIMENSIONES

|         |  |
|---------|--|
| 78      |  |
| 44      |  |
| 50      |  |
| 50      |  |
| 43 x 38 |  |
| 38 x 38 |  |

#### ESPECIFICACIONES

Estructura en tubular redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro, asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno sin tapiz, regatones en polietileno de alto impacto tipo bola internos color negro, canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada, colores de la concha en negro y azul

**PL-15**  
SILLA ESCOLAR

|         |  |
|---------|--|
| 78      |  |
| 44      |  |
| 50      |  |
| 50      |  |
| 43 x 38 |  |
| 38 x 38 |  |



**PL-17**  
SILLA KINDER

|         |  |
|---------|--|
| 60      |  |
| 34      |  |
| 37      |  |
| 40      |  |
| 32 x 28 |  |
| 32 x 30 |  |



**PL-18**  
SILLA PREESCOLAR

|         |  |
|---------|--|
| 57      |  |
| 31      |  |
| 33      |  |
| 30      |  |
| 32 x 28 |  |
| 32 x 30 |  |





PALETA EN MELAMINA  
O  
PALETA EN POLIETILENO



PL-11  
PUPIRE ESCOLAR

- 81
- 46
- 58
- 72
- 43 x 38
- 38 x 38
- 29 x 57



PL-820  
PUPIRE ESCOLAR

- 77
- 45
- 56
- 88
- 43 x 38
- 38 x 38
- 56 x 40



PL-825(mini)  
PUPIRE ESCOLAR

- 63
- 38
- 45 1/2
- 74 1/2
- 31 1/2 x 29
- 30 x 28
- 40 1/2 x 45 1/2

**AB-800P**  
PUPITRE ESCOLAR

- 78 
- 44 
- 58 
- 70 
- 45 X 39 
- 45 X 33 
- 57 X 29 

PALETA EN MELAMINA  
O  
PALETA EN POLIETILENO



**AB-805M**  
PUPITRE ESCOLAR

- 80 
- 44 
- 57 
- 81 
- 46 X 39 
- 45 X 38 
- 47 X 31 

PALETA METALICA





**AB-800**  
PUPITRE ESCOLAR

PALETA EN MELAMINA  
O  
PALETA EN POLIETILENO



|         |  |
|---------|--|
| 84      |  |
| 49      |  |
| 56      |  |
| 76      |  |
| 44 x 37 |  |
| 44 x 30 |  |
| 57 x 29 |  |



**AB-800PT**  
PUPITRE ESCOLAR

PALETA EN MELAMINA  
O  
PALETA EN POLIETILENO



|         |  |
|---------|--|
| 80      |  |
| 45      |  |
| 58      |  |
| 72      |  |
| 46 x 40 |  |
| 46 x 34 |  |
| 57 x 29 |  |

**AB-810M**  
PUPITRE ESCOLAR

PALETA METALICA

- 83 
- 50 
- 57 
- 81 
- 46 x 40 
- 46 x 34 
- 47 x 31 



**AB-800M**  
BANCO ESCOLAR

- 74 
- 39 
- 39 
- 29.5 diam. 





Remaches POP

#### DIMENSIONES

|         |  |
|---------|--|
| 77      |  |
| 42      |  |
| 50      |  |
| 68      |  |
| 38 x 40 |  |
| 40 x 20 |  |
| 60 x 35 |  |

#### ESPECIFICACIONES

Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18 con soporte en paleta de tubo 1" cal. 18, refuerzo en tubo 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro, respaldo y asiento en multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, sin tapiz, sujecion de paleta con pijas Hi-Fast 10x1" galvanizadas, sujecion de asiento y respaldo con remaches ala anchá tipo pop, canastila en rejilla de acero pulido de 1/4" soldada, travesaños en tubular redondo de 5/8" cal. 18, paleta en madera de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente.

**SS - 30**  
SILLA ESCOLAR

|         |  |
|---------|--|
| 79      |  |
| 42.5    |  |
| 42      |  |
| 48      |  |
| 38 x 40 |  |
| 40 x 20 |  |



**SP - 20**  
SILLA ESCOLAR

|         |  |
|---------|--|
| 69      |  |
| 40      |  |
| 38      |  |
| 41      |  |
| 33 x 35 |  |
| 35 x 20 |  |



**SK - 10**  
SILLA ESCOLAR

|         |  |
|---------|--|
| 52      |  |
| 33      |  |
| 32      |  |
| 35      |  |
| 28 x 30 |  |
| 30 x 15 |  |





**MT-220**  
MESA TRAPEZOIDAL

- 78 
- 117 
- 51 
- 61 



**MR-210**  
MESA ESCOLAR

- 78 
- 120 
- 60 



**MC-200**  
MESA ESCOLAR

- 52.5 
- 80 
- 60 



GRUPO  
ALBAR  
SENTANDO EL FUTURO

## Muebles y Sillas para Oficina

Desde nuestros inicios nuestra labor siempre ha sido conocer y entender mejor cuáles son las necesidades reales de los espacios de trabajo, de ocio, de estudio. Solo así es como hemos logrado desarrollar e implementar el mobiliario perfecto para cada lugar.

Somos especialistas en sillas para oficina, restaurantes, hoteles, salones ejecutivos, escuelas, mesas para espacios corporativos, salas de juntas, estaciones de trabajo y demás mobiliario que se adaptan perfectamente a cada entorno.

Dentro de nuestras líneas especializadas Albar y AB Couch, podrás encontrar una amplia variedad de muebles y sillas para oficina, además de muchas otras opciones en mobiliario para lugares de ocio y entretenimiento. En GRUPO ALBAR nos caracterizamos por ofrecer siempre soluciones inteligentes e innovadoras que hacen de cualquier espacio un lugar ideal para crear.



GRUPO  
ALBAR  
SENTANDO EL FUTURO

MD

**Rosa Vázquez Hernández**  
Ejecutiva de Cuenta

## **MUEBLES MODULARES DE OCCIDENTE**

correo [rosa.vazquez@mueblesmodularesdeocte.com](mailto:rosa.vazquez@mueblesmodularesdeocte.com)

skype : [mdrosavazquez@hotmail.com](https://www.hotmail.com)

Tel Dir. (33) 1675-1934 Tel. y Fax (33) 2687-9472 Cel. 044-33-1071-4426

[www.mueblesmodularesdeocte.com](http://www.mueblesmodularesdeocte.com)



Linked 



[mueblesalbar.com.mx](http://mueblesalbar.com.mx)